





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article					
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc			
1 M	011011 001 00001	012011 001 00001	20 M	0,730 / M	
2 M	011021 001 00001	012021 001 00001	40 M	0,730 / M	
3 M	011031 001 00001	012031 001 00001	30 M	0,730 / M	

TS 32



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article					
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc			
1 M	011011 001 02000	012011 001 02000	20 M	0,690 / M	
2 M	011021 001 02000	012021 001 02000	40 M	0,690 / M	
3 M	011031 001 02000	012031 001 02000	30 M	0,690 / M	

TS 32/F5A









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 001 03000	012011 001 03000	20 M	0,690 / M
2 M	011021 001 03000	012021 001 03000	40 M	0,690 / M
3 M	011031 001 03000	012031 001 03000	30 M	0,690 / M

TS 32/F5



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 001 04000	012011 001 04000	20 M	0,690 / M
2 M	011021 001 04000	012021 001 04000	40 M	0,690 / M
3 M	011031 001 04000	012031 001 04000	30 M	0,690 / M

TS 32/F6









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 00001	012011 002 00001	20 M	0,350 / M
2 M	011021 002 00001	012021 002 00001	40 M	0,350 / M
3 M	011031 002 00001	012031 002 00001	60 M	0,350 / M

TS 35



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 02000	012011 002 02000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 02000	012021 002 02000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5A









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 03000	012011 002 03000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 03000	012021 002 03000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 002 04000	012011 002 04000	20 M	0,300 / M
2 M	011021 002 04000	012021 002 04000	40 M	0,300 / M

TS 35/F6





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:



Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 003 00001	012011 003 00001	20 M	0,390 / M
2 M	011021 003 00001	012021 003 00001	40 M	0,390 / M
3 M	011031 003 00001	012031 003 00001	30 M	0,390 / M

TS 35/S



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 003 02000	012011 003 02000	20 M	0,350 / M
2 M	011021 003 02000	012021 003 02000	40 M	0,350 / M

TS 35/SF5A





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:




Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 003 03000	012011 003 03000	20 M	0,350 / M
2 M	011021 003 03000	012021 003 03000	40 M	0,350 / M

TS 35/SF5



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 003 04000	012011 003 04000	20 M	0,350 / M
2 M	011021 003 04000	012021 003 04000	40 M	0,350 / M

TS 35/SF6





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:

Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 00001	012011 004 00001	10 M	0,670 / M
2 M	011021 004 00001	012021 004 00001	20 M	0,670 / M
3 M	011031 004 00001	012031 004 00001	30 M	0,670 / M

TS 35/C



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 02000	012011 004 02000	10 M	0,615 / M
2 M	011021 004 02000	012021 004 02000	20 M	0,615 / M
3 M	011031 004 02000	012031 004 02000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5A





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:




Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 03000	012011 004 03000	10 M	0,615 / M
2 M	011021 004 03000	012021 004 03000	20 M	0,615 / M
3 M	011031 004 03000	012031 004 03000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 004 04000	012011 004 04000	10 M	0,615 / M
2 M	011021 004 04000	012021 004 04000	20 M	0,615 / M
3 M	011031 004 04000	012031 004 04000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF6









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 007 00000	012011 007 00000	50 M	0,165 / M
2 M	011021 007 00000	012021 007 00000	100 M	0,165 / M

TS 15



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 007 01000	012011 007 01000	50 M	0,140/ M
2 M	011021 007 01000	012021 007 01000	100 M	0,140/ M

TS 15/F






PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M	011011 005 00001	012011 005 00001	10 M	0,950 / M
2 M	011021 005 00001	012021 005 00001	20 M	0,950 / M
3 M	011031 005 00001	012031 005 00001	30 M	0,950 / M

TS 35/C1



Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article				
	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
2 M	011021 006 00000	012021 006 00000	8 M	2,650 / M

TS 75









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE




Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 001 00000	20 M	0,730 / M
2 M	013021 001 00000	40 M	0,730 / M
3 M	013031 001 00000	30 M	0,730 / M

TS 32/Sz.



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 001 02000	20 M	0,690 / M
2 M	013021 001 02000	40 M	0,690 / M
3 M	013031 001 02000	30 M	0,690 / M

TS 32/F5A Sz.









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE


Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 001 03000	20 M	0,690 / M
2 M	013021 001 03000	40 M	0,690 / M
3 M	013031 001 03000	30 M	0,690 / M

TS 32/F5 Sz.



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 001 04000	20 M	0,690 / M
2 M	013021 001 04000	40 M	0,690 / M
3 M	013031 001 04000	30 M	0,690 / M

TS 32/F6 Sz.






PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE



Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 002 00000	20 M	0,350 / M
2 M	013021 002 00000	40 M	0,350 / M
3 M	013031 002 00000	36 M	0,350 / M

TS 35/Sz.



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 002 02000	20 M	0,300 / M
2 M	013021 002 02000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5A Sz.









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE



Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 002 03000	20 M	0,300 / M
2 M	013021 002 03000	40 M	0,300 / M

TS 35/F5 Sz



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 002 04000	20 M	0,300 / M
2 M	013021 002 04000	40 M	0,300 / M

TS 35/F6 Sz





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir

Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process

Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)



Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:

Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 004 00000	10 M	0,670 / M
2 M	013021 004 00000	20 M	0,670 / M
3 M	013031 004 00000	30 M	0,670 / M

TS 35/C Sz.



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 004 02000	10 M	0,615 / M
2 M	013021 004 02000	20 M	0,615 / M
3 M	013031 004 02000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5A Sz.





PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir

Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process

Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)

Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:


Durchführung laut: Exécution avec référence:

Norme - Standards - Normen - Normes

EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 004 03000	10 M	0,615 / M
2 M	013021 004 03000	20 M	0,615 / M
3 M	013031 004 03000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5 Sz.



	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	013011 004 04000	10 M	0,615 / M
2 M	013021 004 04000	20 M	0,615 / M
3 M	013031 004 04000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF6 Sz.









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in alluminio
Aluminium mounting rail
Tragschiene aus Aluminium
Profilé en aluminium

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715


	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	015021 001 0000	40 M	0,240 / M

TS 32 ALU






	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	015021 002 0000	40 M	0,122 / M


TS 35 ALU



Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
Durchführung laut: Exécution avec référence:
Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	015021 004 0000	20 M	0,343 / M

TS 35/C ALU









PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO-ALLUMINIO E LEGHE

Guida supporto in RAME
COPPER Mounting rail
Tragschiene aus KUPFER
Profilés en CUIVRE



Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	017021 002 00000	40 M	0,400 / M


TS 35 Cu






Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
Durchführung laut: Exécution avec référence:
Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	017021 004 00000	20 M	0,770 / M


TS 35/C Cu



Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
2 M	017021 005 00000	20 M	1,085 / M

TS 35/C1 Cu






Guida supporto in acciaio INOX
Stainless steel Mounting rail
Tragschiene aus Edelstahl Rostfrei
Profilés symétrique en acier inoxydable



Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	016011 002 00000	20 M	0,350 / M
2 M	016021 002 00000	40 M	0,350 / M

TS 35 INOX



Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
Durchführung laut: Exécution avec référence:
Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

	Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article		
1 M	016011 004 00000	10 M	0,678 / M
2 M	016021 004 00000	20 M	0,678 / M

TS 35/C INOX

